

Resultados:

IPSI-VOLCanarias:

¿Cómo le está afectando la erupción del volcán de Cumbre Vieja?

Área de Psiquiatría, Universidad de Oviedo.

Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, CIBERSAM.

Servicio de Salud del Principado de Asturias, SESPA.

Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, ISPA.

Instituto de Neurociencia del Principado de Asturias, INEUROPA

26 OCTUBRE a1 09 NOVIEMBRE 2021

Informe realizado por:

Rp

Health Statistics

Fjavier.ruizg@gmail.com

Finalizado el 14 de noviembre de 2021

Encuesta IPSI-VOLCanarias: ¿Cómo le está afectando la erupción del volcán de Cumbre Vieja?

- Encuesta online, accesible durante el periodo de tiempo comprendido entre el 26 de octubre y el 09 de noviembre de 2021.
- Estrategia de reclutamiento: Muestreo virtual en bola de nieve
- Aprobada por el Comité de ética de investigación clínica del Hospital Universitario Central de Asturias (CEImPA 2021.541)
- Respuestas obtenidas: 1.005
- Información recogida en la encuesta:

Información recogida en la encuesta

Datos sociodemográficos

Repercusión del evento (erupción del volcán) sobre la vida de las personas

Salud mental (antecedentes e historia actual de trastornos mentales)

Cuestionario Dep5-Anx5 de Goldberg

Variables de sueño y Escala de Ideación Suicida de Paykel

Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS)

Escala de Impacto del Evento – Revisada (EIE-R)

Pregunta 1

Consentimiento, 100% respuestas afirmativas, N=1005

Pregunta 2

¿En qué isla vive?

ISLA	N	%
La Palma	643	63,98%
El Hierro	6	0,60%
La Gomera	3	0,30%
Tenerife	138	13,73%
Fuerteventura	5	0,50%
Gran Canaria	184	18,31%
La Graciosa	1	0,10%
Lanzarote	12	1,19%
No vivo en Canarias	13	1,29%
Total general	1005	

Pregunta 3

Vivo en la isla de La Palma, en el municipio de:

MUNICIPIO	N	%
Barlovento	6	0,60%
Breña Alta	66	6,57%
Breña Baja	53	5,27%
El Paso	78	7,76%
Fuencaliente	3	0,30%
Garafía	7	0,70%
Los Llanos de Aridane	227	22,59%
Puntagorda	11	1,09%
Puntallana	14	1,39%
San Andrés y Sauces	5	0,50%
Santa Cruz de La Palma	99	9,85%
Tazacorte	14	1,39%
Tijarafe	25	2,49%
Villa de Mazo	45	4,48%
No vivo en La Palma	352	35,02%
Total general	1005	

Pregunta 4

Edad, introduzca, a continuación, sus años:

EDAD	N	%
De 18 a 24 años	75	7,46%
De 25 a 34 años	151	15,02%
De 35 a 44 años	265	26,37%
De 45 a 54 años	269	26,77%
De 55 a 64 años	177	17,61%
65 y más años	68	6,77%
Total	1005	

A continuación, valores considerando ANTES de agrupar en 5:

Media: 44,94 años Mediana: 45.00 años Moda: 40 años
 Desviación estándar: 13,31 Varianza: 177.03

Pregunta 6

Sexo:

SEXO	N	%
Hombre	284	28,26%
Mujer	721	71,74%
Total general	1005	

Pregunta 7

Estado civil

ECIVIL	N	%
Soltero	364	36,22%
Casado / pareja de hecho	522	51,94%
Separado / divorciado	99	9,85%
Viudo	20	1,99%
Total general	1005	

Pregunta 8

En la casa viven (incluyéndole a Ud.):

CONVIVEN	N	%
1 persona (Ud. vive solo)	134	13,33%
2 personas	342	34,03%
3	257	25,57%

Resultados de la encuesta IPSI-VOLCanarias**Octubre - Noviembre 2021**

4	196	19,50%
5	43	4,28%
6	17	1,69%
7	6	0,60%
8	5	0,50%
9 o más de 9 personas	5	0,50%
Total general	1005	

Media: 2,80 personas

Mediana: 3,00 personas

Moda: 2,00 personas

Desviación estándar: 1,33

Varianza: 1,75

Pregunta 9

Estudios finalizados:

ESTUDIOS	N	%
Educación primaria	29	2,89%
Educación secundaria obligatoria (antiguo BUP o Bachiller)	61	6,07%
Bachiller (antiguo COU o Reválida)	95	9,45%
Formación profesional	154	15,32%
Carrera universitaria	626	62,29%
Doctorado	40	3,98%
Total general	1005	

Pregunta 10

Situación laboral antes de la erupción del volcán:

W	N	%
Trabajando por cuenta propia (autónomo)	121	12,04%
Trabajando para el Estado (empleado público o funcionario)	347	34,53%
Trabajando por cuenta ajena (empleado)	277	27,56%
ERTE	6	0,60%
Paro	81	8,06%
Estudiante	58	5,77%
Ninguna de las anteriores	115	11,44%
Total general	1005	

Pregunta 11

Salario mensual neto:

€	N	%
No tengo ingresos	107	10,65%
Menos de 500€	49	4,88%
Entre 500 y 999€	106	10,55%
Entre 1000 y 1499€	205	20,40%
Entre 1500 y 2000€	157	15,62%
Más de 2000€	272	27,06%
Prefiero no contestar	109	10,85%
Total general	1005	

Pregunta 12

Número de hijos a su cargo:

NHIJOS	N	%
Ninguno	505	50,25%
Uno	240	23,88%
Dos	212	21,09%
Tres o más	48	4,78%
Total general	1005	

Media: 0,80 hijos

Desviación estándar: 0,931 Varianza: 0,867

Pregunta 13

Número de personas mayores o dependientes a su cargo:

NMAYORES	N	%
Ninguno	827	82,29%
Uno	129	12,84%
Dos	41	4,08%
Tres o más	8	0,80%
Total general	1005	

Media: 0,23 dependientes

Desviación estándar: 0,556 Varianza: 0,309

Pregunta 14

Debido a la erupción del volcán, YO:

CASAMIA	N	%
Mi casa no se ha visto afectada para nada	896	89,15%
Perdí definitivamente mi casa (quedó sepultada bajo la lava)	32	3,18%
He tenido que abandonar transitoriamente mi casa (por precaución)	77	7,66%
Total general	1005	

Pregunta 15

Debido a la erupción del volcán, EN MI CASA:

ENMICASA	N	%
No hemos tenido que acoger a nadie, ni siquiera 1-2 días	842	83,78%
Hemos tenido que acoger a familiares o amigos transitoriamente	163	16,22%
Total general	1005	

Pregunta 16

Debido a la erupción del volcán, al menos UN FAMILIAR DIRECTO:

CASAFAM	N	%
La casa de mis familiares no se ha visto afectada para nada	688	68,5%
Perdió definitivamente su casa (quedó sepultada bajo la lava)	168	16,7%
Ha tenido que abandonar transitoriamente su casa (por precaución)	149	14,8%
Total general	1005	

Pregunta 17

Debido a la erupción del volcán, al menos UN AMIGO/A MUY PRÓXIMO/A:

CASAAMI	N	%
La casa de mis amigos/as muy próximos/as no se ha visto afectada para nada	347	34,53%
Perdió definitivamente su casa (quedó sepultada bajo la lava)	516	51,34%
Ha tenido que abandonar transitoriamente su casa (por precaución)	142	14,13%
Total general	1005	

Pregunta 18

Debido a la erupción del volcán, YO:

WMIO	N	%
No ha habido ningún cambio en mi situación laboral	894	88,96%
Perdí definitivamente mi trabajo habitual (por ejemplo, se destruyó el negocio)	22	2,19%
He dejado de trabajar transitoriamente (por ejemplo, maestro)	89	8,86%
Total general	1005	

Pregunta 19

Debido a la erupción del volcán, al menos UN FAMILIAR DIRECTO:

WFAM	N	%
No ha habido ningún cambio en la situación laboral de mis familiares directos	707	70,35%
Perdió definitivamente su trabajo habitual (por ejemplo, se destruyó el negocio)	154	15,32%
Ha dejado de trabajar transitoriamente (por ejemplo, maestro)	144	14,33%
Total general	1005	

Pregunta 20

Debido a la erupción del volcán, al menos UN AMIGO/A MUY PRÓXIMO/A:

WAMI	N	%
No ha habido ningún cambio en la situación laboral de mis amigos/as muy próximos/as	494	49,15%
Perdió definitivamente su trabajo habitual (por ejemplo, se destruyó el negocio)	298	29,65%
Ha dejado de trabajar transitoriamente (por ejemplo, maestro)	213	21,19%
Total general	1005	

Pregunta 21

Debido a la erupción del volcán, YO:

€MIO	N	%
No ha habido ningún cambio en mi economía	727	72,34%
He tenido pérdidas económicas muy graves que comprometen la economía familiar	94	9,35%
He tenido pérdidas económicas, pero la economía familiar no está comprometida	184	18,31%
Total general	1005	

Pregunta 22

Debido a la erupción del volcán, al menos UN FAMILIAR DIRECTO:

€FAM	N	%
No ha habido ningún cambio en economía de mis familiares	600	59,70%
Ha tenido pérdidas económicas muy graves que comprometen la economía de su familia	192	19,10%
Ha tenido pérdidas económicas, pero la economía de su familia no está comprometida	213	21,19%
Total general	1005	

Pregunta 23

Debido a la erupción del volcán, al menos UN AMIGO/A MUY PRÓXIMO/A:

€AMI	N	%
No ha habido ningún cambio en economía de mis amigos/as muy próximos/as	396	39,40%
Ha tenido pérdidas económicas muy graves que comprometen la economía de su familia	391	38,91%
Ha tenido pérdidas económicas, pero la economía de su familia no está comprometida	218	21,69%
Total general	1005	

Pregunta 24

Tomando en consideración el ÚLTIMO MES, indique Ud. en qué cuantía le molesta o perturba el ruido producido por el volcán Cumbre Vieja cuando se encuentra en casa durante el día:

RUIDODIA	N	%
Absolutamente nada	461	45,87%
Ligeramente	117	11,64%
Medianamente	141	14,03%
Mucho	189	18,81%
Extremadamente	97	9,65%
Total general	1005	

Pregunta 25

En la siguiente escala, de 0 a 10, marque la puntuación que mejor exprese en qué cuantía le molesta o perturba el ruido producido por el volcán de Cumbre Vieja cuando se encuentra en casa durante el día:

RUIDODIA010	N	%
0	435	43,28%
1	61	6,07%
2	35	3,48%
3	39	3,88%
4	29	2,89%
5	48	4,78%
6	50	4,98%
7	60	5,97%
8	101	10,05%
9	74	7,36%
10	73	7,26%
Total general	1005	

Media: 3,51 ruido Mediana: 2,00
Desviación estándar: 3,778 Varianza: 14,272

Pregunta 26

Tomando en consideración el ÚLTIMO MES, indique Ud. en qué cuantía le molesta o perturba el ruido producido por el volcán de Cumbre Vieja cuando está durmiendo o intentando dormir:

RUIDOSUEÑO	N	%
Absolutamente nada	529	52,64%
Ligeramente	110	10,95%
Medianamente	113	11,24%
Mucho	152	15,12%
Extremadamente	101	10,05%
Total general	1005	

Pregunta 27

En la siguiente escala, de 0 a 10, marque la puntuación que mejor exprese en qué cuantía le molesta o perturba el ruido producido por el volcán de Cumbre Vieja cuando está durmiendo o intentando dormir:

RUIDOSUEÑO010	N	%
0	485	48,26%
1	63	6,27%
2	25	2,49%
3	35	3,48%
4	25	2,49%
5	39	3,88%
6	43	4,28%
7	47	4,68%
8	77	7,66%
9	83	8,26%
10	83	8,26%
Total general	1005	

Media: 3,28 ruido Mediana: 1,00
Desviación estándar: 3,848 Varianza: 14,806

Pregunta 28

¿Le han diagnosticado un trastorno mental alguna vez a lo largo de su vida (aunque haya sido hace muchos años) ?:

TMLT	N	%
No (salta a la pregunta 39)	808	80,40%
Sí (continúa a la pregunta 29)	197	19,60%
Total general	1005	

Tipo de trastorno en el pasado (alguna vez en su vida, aunque haya sido hace muchos años)

Pregunta 29

¿Le han diagnosticado un trastorno por estrés (trastorno de adaptación o por estrés postraumático) en el pasado?:

TESTRÉS	n	% sobre N
No	105	10,45%
Sí	92	9,15%
Total sí TMLT	197	

Pregunta 30

¿Le han diagnosticado un trastorno de ansiedad (pánico, crisis de ansiedad) en el pasado?:

TANS	n	% sobre N
No	48	4,78%
Sí	149	14,83%
Total sí TMLT	197	

Pregunta 31

¿Le han diagnosticado un trastorno obsesivo-compulsivo en el pasado?:

TOC	n	% sobre N
No	178	17,71%
Sí	19	1,89%
Total sí TMLT	197	

Pregunta 32

¿Le han diagnosticado un trastorno depresivo en el pasado?:

TDEPRE	n	% sobre N
No	51	5,07%
Sí	146	14,53%
Total sí TMLT	197	

Pregunta 33

¿Le han diagnosticado un trastorno de alimentación (anorexia, bulimia, atracón) en el pasado?:

TCA	n	% sobre N
No	169	16,82%
Sí	28	2,79%
Total sí TMLT	197	

Pregunta 34

¿Le han diagnosticado un trastorno bipolar en el pasado?:

TBP	n	% sobre N
No	189	18,81%
Sí	8	0,80%
Total sí TMLT	197	

Pregunta 35

¿Le han diagnosticado un trastorno esquizofrénico en el pasado?:

TESQ	n	% sobre N
No	190	18,91%
Sí	7	0,70%
Total sí TMLT	197	

Pregunta 36

¿Le han diagnosticado un trastorno adictivo por alcohol en el pasado?:

OH	n	% sobre N
No	187	18,61%
Sí	10	1,00%
Total sí TMLT	197	

Pregunta 37

¿Le han diagnosticado un trastorno adictivo por drogas en el pasado?:

TUS	n	% sobre N
No	188	18,71%
Sí	9	0,90%
Total sí TMLT	197	

Pregunta 38

¿Le han diagnosticado un trastorno de personalidad en el pasado?:

TP	n	% sobre N
No	188	18,71%
Sí	9	0,90%
Total sí TMLT	197	

Está actualmente en tratamiento para un problema de salud mental (ya desde antes que empezara la erupción del volcán)

Pregunta 39

¿Tiene tratamiento para algún trastorno mental en la actualidad?:

TTOACTUAL	N	%
No (salta a la pregunta 52)	894	88,96%
Sí (continúa en la pregunta 40)	111	11,04%
Total general	1005	

Tipo de trastorno mental en tratamiento actual (ya desde antes que empezara la erupción del volcán)

Pregunta 40

¿Está en tratamiento actualmente (ya desde antes que empezara la erupción del volcán) para un trastorno por estrés (trastorno de adaptación o por estrés postraumático) ?:

TTOESTRÉS	n	% sobre N
No	61	6,07%
Sí	50	4,98%
Total sí TTOACTUAL	111	

Pregunta 41

¿Está en tratamiento actualmente para un trastorno de ansiedad (pánico, ansiedad) ?:

TTOANS	n	% sobre N
No	38	3,78%
Sí	73	7,26%
Total sí TTOACTUAL	111	

Pregunta 42

¿Está en tratamiento actualmente para un trastorno obsesivo-compulsivo?:

TTOTOC	n	% sobre N
No	102	10,15%
Sí	9	0,90%
Total sí TTOACTUAL	111	

Pregunta 43

¿Está en tratamiento actualmente para un trastorno depresivo?:

TTODEP	n	% sobre N
No	39	3,88%
Sí	72	7,16%
Total sí TTOACTUAL	111	

Pregunta 44

¿Está en tratamiento actualmente para un trastorno de alimentación (anorexia, bulimia, atracón) ?:

TTOTCA	n	% sobre N
No	105	10,45%
Sí	6	0,60%
Total sí TTOACTUAL	111	

Pregunta 45

¿Está en tratamiento actualmente para un trastorno Bipolar?:

TTOTBP	n	% sobre N
No	107	10,65%
Sí	4	0,40%
Total sí TTOACTUAL	111	

Pregunta 46

¿Está en tratamiento actualmente para un trastorno esquizofrénico?:

TTOESQ	n	% sobre N
No	107	10,65%
Sí	4	0,40%
Total sí TTOACTUAL	111	

Pregunta 47

¿Está en tratamiento actualmente para un trastorno adictivo por alcohol?:

TTOOH	n	% sobre N
No	108	10,75%
Sí	3	0,30%
Total sí TTOACTUAL	111	

Pregunta 48

¿Está en tratamiento actualmente para un trastorno adictivo por drogas?:

TTOTUS	n	% sobre N
No	108	10,75%
Sí	3	0,30%
Total sí TTOACTUAL	111	

Pregunta 49

¿Está en tratamiento actualmente para un trastorno de personalidad?:

TTOTP	n	% sobre N
No	106	10,55%
Sí	5	0,50%
Total sí TTOACTUAL	111	

Pregunta 50

Desde que comenzó la erupción, ¿han tenido que AÑADIRLE a su tratamiento habitual algún otro fármaco más para controlar su trastorno mental?:

MASTTO	n	% sobre N
No	91	9,05%
Sí	20	1,99%
Total sí TTOACTUAL	111	

Pregunta 51

Desde que comenzó la erupción, ¿han tenido que AUMENTARLE la dosis de algún fármaco de su tratamiento habitual para controlar su trastorno mental?:

MASDOSIS	n	% sobre N
No	79	7,86%
Sí	32	3,18%
Total sí TTOACTUAL	111	

Ahora céntrese, por favor, en las ULTIMAS 2 SEMANAS

Pregunta 52

D1 ¿Se ha sentido deprimido todos los días durante las últimas 2 semanas?:

D1	N	%
No	600	59,70%
Sí	405	40,30%
Total general	1005	

Pregunta 53

D2 ¿Durante las últimas 2 semanas ha notado que ciertas actividades le interesen o agraden menos?:

D2	N	%
No	358	35,62%
Sí	647	64,38%
Total general	1005	

Pregunta 54

D3 ¿Le ha costado concentrarse durante las últimas dos semanas?:

D3	N	%
No	339	33,73%
Sí	666	66,27%
Total general	1005	

Pregunta 55

D4 ¿Ha sentido sensación de inutilidad durante las últimas 2 semanas?:

D4	N	%
No	537	53,43%
Sí	468	46,57%
Total general	1005	

Pregunta 56

D5 ¿Ha sentido que quiere morirse o ha tenido pensamientos relacionados con la muerte durante las últimas 2 semanas?:

D5	N	%
No	881	87,66%
Sí	124	12,34%
Total general	1005	

Escala de Cribado de Depresión (Dep5) (Goldberg et al., 2012; versión española: Iglesias García et al., 2020)

- Proporciona una puntuación de depresión, suma de las puntuaciones en los 5 ítems
- Rango de puntuación total de 0 a 5
- Punto de corte versión española: 0-2: no caso: 3-5: probable caso de depresión

DCaso	N	%
No	498	49,55%
Sí	507	50,45%
Total general	1005	

Pregunta 57

A1 ¿Se ha sentido nervioso o ansioso durante las últimas 2 semanas?:

A1	N	%
No	247	24,58%
Sí	758	75,42%
Total general	1005	

Pregunta 58

A2 ¿Se ha dado cuenta que no puede controlar su preocupación durante las últimas 2 semanas?:

A2	N	%
No	534	53,13%
Sí	471	46,87%
Total general	1005	

Pregunta 59

A3 ¿Ha tenido problemas para relajarse durante las últimas 2 semanas?:

A3	N	%
No	336	33,43%
Sí	669	66,57%
Total general	1005	

Pregunta 60

A4 ¿Ha estado inquieto, le ha resultado difícil quedarse quieto durante las últimas 2 semanas?:

A4	N	%
No	472	46,97%
Sí	533	53,03%
Total general	1005	

Pregunta 61

A5 ¿Ha tenido miedo a que ocurra algo horrible durante las últimas 2 semanas?:

A5	N	%
No	341	33,93%
Sí	664	66,07%
Total general	1005	

Escala de Cribado de Ansiedad (Anx5) (Goldberg et al., 2012; versión española: Iglesias García et al., 2020)

- Proporciona una puntuación de depresión, suma de las puntuaciones en los 5 ítems
- Rango de puntuación total de 0 a 5
- Punto de corte versión española: 0-2: no caso: 3-5: probable caso de depresión

ACaso	N	%
No	345	34,33%
Sí	660	65,67%
Total general	1005	

Para contestar a las preguntas siguientes, céntrese, por favor, en el ÚLTIMO MES

Pregunta 62

En el último mes ¿ha tenido problemas para conciliar el sueño (tardar en dormirse más de 30 minutos, una vez lo intentaba) la mayor parte de los días?:

Resultados de la encuesta IPSI-VOLCanarias**Octubre - Noviembre 2021**

CSUEÑO	N	%
No	435	43,28%
Sí	570	56,72%
Total general	1005	

Pregunta 63

En el último mes ¿ha tenido problemas para permanecer dormido la mayor parte de los días (despertarse más de 2 veces por la noche) ?:

MSUEÑO	N	%
No	364	36,22%
Sí	641	63,78%
Total general	1005	

Pregunta 64

En el último mes ¿se ha estado despertando la mayor parte de los días 2 o más horas antes de su horario habitual?:

DPSUEÑO	N	%
No	472	46,97%
Sí	533	53,03%
Total general	1005	

Pregunta 65

En el último mes ¿ha estado durmiendo en horarios inusuales para Ud. (por ejemplo, durmiendo de madrugada y despertándose a media mañana o más tarde) la mayor parte de los días?:

DEFASESV	N	%
No	749	74,53%
Sí	256	25,47%
Total general	1005	

Pregunta 66

En el último mes, por culpa de sus problemas de sueño ¿se ha notado somnoliento, cansado, de mal humor o funcionando peor de lo habitual la mayor parte de los días?:

ESD	N	%
No	423	42,09%
Sí	582	57,91%
Total general	1005	

Pregunta 67

En el último mes ¿cómo de satisfecho se ha sentido con su sueño?:

SATISFSUEÑO	N	%
0	82	8,16%
1	123	12,24%
2	214	21,29%
3	191	19,00%
4	192	19,10%
5	136	13,53%
6	67	6,67%
7	82	8,16%
Total general	1005	

Media: 3,96 satisfacción

Mediana: 4,00

Moda: 3,00

Desviación estándar: 1,664

Varianza: 2,770

- Recodificar en 3 grupos y proporcionar % (n) de cada grupo
 - Valores 1-3: Insatisfacción con el sueño
 - Valor 4: Ni satisfecho ni insatisfecho
 - Valores 5-7: Satisfacción con el sueño

SATISFSUEÑO_RECOD	N	%
Insatisfacción con el sueño	419	41,69%
Ni satisfecho ni insatisfecho	191	19,00%
Satisfacción con el sueño	395	39,30%
Total general	1005	

Pregunta 68

En el último mes ¿ha sentido que la vida no merece la pena?:

SUICI1	N	%
No	869	86,47%
Sí	136	13,53%
Total general	1005	

Pregunta 69

En el último mes ¿ha deseado estar muerto? (Por ejemplo, ir a dormir y desear no levantarse):

SUICI2	N	%
No	928	92,34%
Sí	77	7,66%
Total general	1005	

Pregunta 70

En el último mes ¿ha pensado en quitarse la vida, aunque realmente no lo fuera a hacer?:

SUICI3	N	%
No	939	93,43%
Sí	66	6,57%
Total general	1005	

Pregunta 71

En el último mes ¿ha llegado al punto en el consideraría realmente quitarse la vida o hiciese planes sobre cómo lo haría?:

SUICI4	N	%
No	976	97,11%
Sí	29	2,89%
Total general	1005	

Pregunta 72

EN EL PASADO ¿intentó quitarse la vida?:

SUICI5	N	%
No	934	92,9%
Sí	71	7,1%
Total general	1005	

Escala de Ideación Suicida de Paykel (PSS) (Paykel et al., 1974).

- No se obtiene una puntuación global, sino que se asume que puntuaciones positivas en uno de los ítems lleva implícita la respuesta afirmativa a los ítems previos.
- Los puntos de corte propuestos son los siguientes:
 - Sin ideación suicida: 0 puntos.
 - Pensamientos de muerte: puntuación positiva en los ítems 1 o 2.
 - Ideación suicida: puntuación positiva en los ítems 3, 4 y/o 5.

PAYKEL	N*	%
Sin ideación suicida	811	80,70%
Pensamientos de muerte	149	14,83%
Ideación Suicida	116	11,54%
Total general (a efectos de referencia)	1005	

*La suma de N, en este caso, no arroja el total de la muestra ya que hay personas que tienen tanto pensamientos de muerte como ideaciones suicidas (que para este cálculo no se consideran excluyentes entre ellas)

Ahora nos gustaría saber cómo se ha sentido durante los ÚLTIMOS 7 DÍAS**Pregunta 73**

DASS1. En los últimos 7 días me ha costado mucho descargar la tensión:

DASS1	N	%
Nada o nunca	148	14,73%
Un poco o alguna vez	434	43,18%
Bastante o a menudo	318	31,64%
Mucho o casi siempre	105	10,45%
Total general	1005	

Pregunta 74

DASS2. En los últimos 7 días me he dado cuenta que tenía la boca seca:

DASS2	N	%
Nada o nunca	380	37,81%
Un poco o alguna vez	389	38,71%
Bastante o a menudo	197	19,60%
Mucho o casi siempre	39	3,88%
Total general	1005	

Pregunta 75

DASS3. En los últimos 7 días no he podido sentir ningún sentimiento positivo:

DASS3	N	%
Nada o nunca	422	41,99%
Un poco o alguna vez	435	43,28%
Bastante o a menudo	122	12,14%
Mucho o casi siempre	26	2,59%
Total general	1005	

Pregunta 76

DASS4. En los últimos 7 días se me ha hecho difícil respirar:

DASS4	N	%
Nada o nunca	513	51,04%
Un poco o alguna vez	371	36,92%
Bastante o a menudo	102	10,15%
Mucho o casi siempre	19	1,89%
Total general	1005	

Pregunta 77

DASS5. En los últimos 7 días se me ha hecho difícil tomar la iniciativa para hacer cosas:

DASS5	N	%
Nada o nunca	325	32,34%
Un poco o alguna vez	440	43,78%
Bastante o a menudo	196	19,50%
Mucho o casi siempre	44	4,38%
Total general	1005	

Pregunta 78

DASS6. En los últimos 7 días he reaccionado exageradamente ante ciertas situaciones:

DASS6	N	%
Nada o nunca	341	33,93%
Un poco o alguna vez	440	43,78%
Bastante o a menudo	187	18,61%
Mucho o casi siempre	37	3,68%
Total general	1005	

Pregunta 79

DASS7. En los últimos 7 días he sentido que mis manos temblaban:

DASS7	N	%
Nada o nunca	659	65,57%
Un poco o alguna vez	255	25,37%
Bastante o a menudo	71	7,06%
Mucho o casi siempre	20	1,99%
Total general	1005	

Pregunta 80

DASS8. En los últimos 7 días he sentido que estaba gastando una enorme cantidad de energía:

DASS8	N	%
Nada o nunca	389	38,71%
Un poco o alguna vez	336	33,43%
Bastante o a menudo	222	22,09%
Mucho o casi siempre	58	5,77%
Total general	1005	

Pregunta 81

DASS9. En los últimos 7 días he estado preocupado por situaciones en las cuales podía tener pánico o en las que podría hacer el ridículo:

*Resultados de la encuesta IPSI-VOLCanarias**Octubre - Noviembre 2021*

DASS9	N	%
Nada o nunca	514	51,14%
Un poco o alguna vez	323	32,14%
Bastante o a menudo	133	13,23%
Mucho o casi siempre	35	3,48%
Total general	1005	

Pregunta 82

DASS10. En los últimos 7 días he sentido que no había nada que me ilusionara:

DASS10	N	%
Nada o nunca	463	46,07%
Un poco o alguna vez	345	34,33%
Bastante o a menudo	141	14,03%
Mucho o casi siempre	56	5,57%
Total general	1005	

Pregunta 83

DASS11. En los últimos 7 días me he sentido inquieto:

DASS11	N	%
Nada o nunca	223	22,19%
Un poco o alguna vez	437	43,48%
Bastante o a menudo	270	26,87%
Mucho o casi siempre	75	7,46%
Total general	1005	

Pregunta 84

DASS12. En los últimos 7 días se me ha hecho difícil relajarme:

DASS12	N	%
Nada o nunca	213	21,19%
Un poco o alguna vez	404	40,20%
Bastante o a menudo	284	28,26%
Mucho o casi siempre	104	10,35%
Total general	1005	

Pregunta 85

DASS13. En los últimos 7 días me he sentido triste y deprimido:

*Resultados de la encuesta IPSI-VOLCanarias**Octubre - Noviembre 2021*

DASS13	N	%
Nada o nunca	240	23,88%
Un poco o alguna vez	426	42,39%
Bastante o a menudo	239	23,78%
Mucho o casi siempre	100	9,95%
Total general	1005	

Pregunta 86

DASS14. En los últimos 7 días no he tolerado nada que me no me permitiera continuar con lo que estaba haciendo:

DASS14	N	%
Nada o nunca	479	47,66%
Un poco o alguna vez	387	38,51%
Bastante o a menudo	118	11,74%
Mucho o casi siempre	21	2,09%
Total general	1005	

Pregunta 87

DASS15. En los últimos 7 días he sentido que estaba a punto de entrar en pánico:

DASS15	N	%
Nada o nunca	602	59,90%
Un poco o alguna vez	275	27,36%
Bastante o a menudo	95	9,45%
Mucho o casi siempre	33	3,28%
Total general	1005	

Pregunta 88

DASS16. En los últimos 7 días no he podido entusiasarme por nada:

DASS16	N	%
Nada o nunca	478	47,56%
Un poco o alguna vez	331	32,94%
Bastante o a menudo	146	14,53%
Mucho o casi siempre	50	4,98%
Total general	1005	

Pregunta 89

DASS17. En los últimos 7 días he sentido que valía muy poco como persona:

*Resultados de la encuesta IPSI-VOLCanarias**Octubre - Noviembre 2021*

DASS17	N	%
Nada o nunca	693	68,96%
Un poco o alguna vez	198	19,70%
Bastante o a menudo	71	7,06%
Mucho o casi siempre	43	4,28%
Total general	1005	

Pregunta 90

DASS18. En los últimos 7 días he tendido a sentirme enfadado con facilidad:

DASS18	N	%
Nada o nunca	307	30,55%
Un poco o alguna vez	429	42,69%
Bastante o a menudo	211	21,00%
Mucho o casi siempre	58	5,77%
Total general	1005	

Pregunta 91

DASS19. En los últimos 7 días he sentido los latidos de mi corazón a pesar de no haber hecho ningún esfuerzo físico:

DASS19	N	%
Nada o nunca	473	47,06%
Un poco o alguna vez	326	32,44%
Bastante o a menudo	164	16,32%
Mucho o casi siempre	42	4,18%
Total general	1005	

Pregunta 92

DASS20. En los últimos 7 días he tenido miedo sin razón:

DASS20	N	%
Nada o nunca	488	48,56%
Un poco o alguna vez	336	33,43%
Bastante o a menudo	127	12,64%
Mucho o casi siempre	54	5,37%
Total general	1005	

Pregunta 93

DASS21. En los últimos 7 días he sentido que la vida no tiene ningún sentido:

*Resultados de la encuesta IPSI-VOLCanarias**Octubre - Noviembre 2021*

DASS21	N	%
Nada o nunca	765	76,12%
Un poco o alguna vez	160	15,92%
Bastante o a menudo	51	5,07%
Mucho o casi siempre	29	2,89%
Total general	1005	

Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (Depression, Anxiety, and Stress Scale, DASS-21) (Lovibond & Lovibond, 1995; versión española: Bados et al., 2005)

DASS_ DCaso	N	%
Normal	518	51,54%
Leve	151	15,02%
Moderado	198	19,70%
Grave	67	6,67%
Extremadamente grave	71	7,06%
Total general	1005	

DASS_ ACaso	N	%
Normal	482	47,96%
Leve	74	7,36%
Moderado	202	20,10%
Grave	137	13,63%
Extremadamente grave	71	10,95%
Total general	1005	

DASS_ ECaso	N	%
Normal	552	54,93%
Leve	112	11,14%
Moderado	177	17,61%
Grave	118	11,74%
Extremadamente grave	46	4,58%
Total general	1005	

Finalmente, nos gustaría conocer si para Ud. la erupción del volcán de Cumbre Vieja, o sus consecuencias, están siendo muy estresantes, llegando a ser traumáticos

Pregunta 94

La erupción del volcán de Cumbre Vieja y/o sus consecuencias, ¿han llegado a ser para Ud. un SUCESO TRAUMÁTICO?:

Resultados de la encuesta IPSI-VOLCanarias**Octubre - Noviembre 2021**

VOLCANTRAUMA	N	%
No	502	49,95%
Sí	503	50,05%
Total general	1005	

Pregunta 95

EIE-R1. En los últimos 7 días cualquier recuerdo me ha hecho volver a sentir lo que sentí antes (cuando empezó el SUCESO TRAUMÁTICO relacionado con el volcán de Cumbre Vieja):

EIE1	N	%
Nunca	443	44,08%
Rara vez	219	21,79%
A veces	236	23,48%
A menudo	107	10,65%
Total general	1005	

Pregunta 96

EIE-R2. En los últimos 7 días he tenido problemas para permanecer dormido:

EIE2	N	%
Nunca	242	24,08%
Rara vez	211	21,00%
A veces	311	30,95%
A menudo	241	23,98%
Total general	1005	

Pregunta 97

EIE-R3. En los últimos 7 días otras cosas me han hecho pensar en el SUCESO TRAUMÁTICO:

EIE3	N	%
Nunca	341	33,93%
Rara vez	191	19,00%
A veces	313	31,14%
A menudo	160	15,92%
Total general	1005	

Pregunta 98

EIE-R4. En los últimos 7 días me he sentido irritable y enojado:

EIE4	N	%
Nunca	237	23,58%
Rara vez	263	26,17%
A veces	330	32,84%
A menudo	175	17,41%
Total general	1005	

Pregunta 99

EIE-R5. En los últimos 7 días he procurado no alterarme cuando he pensado o recordado el SUCESO TRAUMÁTICO:

EIE5	N	%
Nunca	356	35,42%
Rara vez	202	20,10%
A veces	321	31,94%
A menudo	126	12,54%
Total general	1005	

Pregunta 100

EIE-R6. En los últimos 7 días he pensado en ello aún cuando no he querido:

EIE6	N	%
Nunca	272	27,06%
Rara vez	177	17,61%
A veces	335	33,33%
A menudo	221	21,99%
Total general	1005	

Pregunta 101

EIE-R7. En los últimos 7 días he sentido como si no hubiese sucedido o no fuese real:

EIE7	N	%
Nunca	377	37,51%
Rara vez	162	16,12%
A veces	283	28,16%
A menudo	183	18,21%
Total general	1005	

Pregunta 102

EIE-R8. En los últimos 7 días me he mantenido lejos de cualquier cosa que me recordara lo sucedido:

EIE8	N	%
Nunca	456	45,37%
Rara vez	209	20,80%
A veces	243	24,18%
A menudo	97	9,65%
Total general	1005	

Pregunta 103

EIE-R9. En los últimos 7 imágenes del SUCESO TRAUMÁTICO han asaltado mi mente:

Resultados de la encuesta IPSI-VOLCanarias**Octubre - Noviembre 2021**

EIE9	N	%
Nunca	329	32,74%
Rara vez	174	17,31%
A veces	302	30,05%
A menudo	200	19,90%
Total general	1005	

Pregunta 104

EIE-R10. En los últimos 7 días me he sobresaltado y asustado fácilmente:

EIE10	N	%
Nunca	353	35,12%
Rara vez	218	21,69%
A veces	240	23,88%
A menudo	194	19,30%
Total general	1005	

Pregunta 105

EIE-R11. En los últimos 7 he intentado no pensar en el SUCESO TRAUMÁTICO:

EIE11	N	%
Nunca	340	33,83%
Rara vez	193	19,20%
A veces	309	30,75%
A menudo	163	16,22%
Total general	1005	

Pregunta 106

EIE-R12. En los últimos 7 días me he dado cuenta que me quedan muchos sentimientos sin resolver pero no me he enfrentado a ellos:

EIE12	N	%
Nunca	351	34,93%
Rara vez	226	22,49%
A veces	279	27,76%
A menudo	149	14,83%
Total general	1005	

Pregunta 107

EIE-R13. En los últimos 7 días mis sentimientos sobre el SUCESO TRAUMÁTICO están como adormecidos:

*Resultados de la encuesta IPSI-VOLCanarias**Octubre - Noviembre 2021*

EIE13	N	%
Nunca	478	47,56%
Rara vez	246	24,48%
A veces	222	22,09%
A menudo	59	5,87%
Total general	1005	

Pregunta 108

EIE-R14. En los últimos 7 días me he encontrado como si estuviese funcionando o sintiendo como durante el SUCESO TRAUMÁTICO:

EIE14	N	%
Nunca	482	47,96%
Rara vez	216	21,49%
A veces	228	22,69%
A menudo	79	7,86%
Total general	1005	

Pregunta 109

EIE-R15. En los últimos 7 días he tenido problemas para conciliar el sueño:

EIE15	N	%
Nunca	232	23,08%
Rara vez	202	20,10%
A veces	296	29,45%
A menudo	275	27,36%
Total general	1005	

Pregunta 110

EIE-R16. En los últimos 7 días me han invadido oleadas de fuertes sentimientos sobre lo sucedido:

EIE16	N	%
Nunca	331	32,94%
Rara vez	165	16,42%
A veces	307	30,55%
A menudo	202	20,10%
Total general	1005	

Pregunta 111

EIE-R17. En los últimos 7 días he intentado apartarlo de mi memoria:

Resultados de la encuesta IPSI-VOLCanarias**Octubre - Noviembre 2021**

EIE17	N	%
Nunca	368	36,62%
Rara vez	178	17,71%
A veces	308	30,65%
A menudo	151	15,02%
Total general	1005	

Pregunta 112

EIE-R18. En los últimos 7 días he tenido problemas de concentración:

EIE18	N	%
Nunca	240	23,88%
Rara vez	198	19,70%
A veces	314	31,24%
A menudo	253	25,17%
Total general	1005	

Pregunta 113

EIE-R19. En los últimos 7 días cosas que me han recordado lo sucedido me han causado reacciones físicas tales como sudoración, problemas para respirar, náuseas o latidos cardíacos:

EIE19	N	%
Nunca	550	54,73%
Rara vez	180	17,91%
A veces	194	19,30%
A menudo	81	8,06%
Total general	1005	

Pregunta 114

EIE-R20. En los últimos 7 días he soñado con lo sucedido:

EIE20	N	%
Nunca	512	50,95%
Rara vez	199	19,80%
A veces	198	19,70%
A menudo	96	9,55%
Total general	1005	

Pregunta 115

EIE-R21. En los últimos 7 días me he sentido vigilante y en guardia:

Resultados de la encuesta IPSI-VOLCanarias**Octubre - Noviembre 2021**

EIE21	N	%
Nunca	341	33,93%
Rara vez	164	16,32%
A veces	253	25,17%
A menudo	247	24,58%
Total general	1005	

Pregunta 116

EIE-R22. En los últimos 7 días he intentado no hablar de ello:

EIE22	N	%
Nunca	496	49,35%
Rara vez	187	18,61%
A veces	220	21,89%
A menudo	102	10,15%
Total general	1005	

Escala Revisada del Impacto del Estresor (Impact of Event Scale Revised, IES-R) (Weiss & Marmar, 1997; versión española de: Báguena et al., 2001 y García-Portilla et al., 2022)

- Para la puntuación total existe un punto de corte propuesto:
 - Puntuaciones totales 41+ = probable caso de Trastorno por Estrés Postraumático

EIE_TEP Caso	N	%
No	513	51,04%
Sí	492	48,96%
Total general	1005	